

Оборудование для мойки фасадов и окон УВП-1, УВП-2, УПВ-ХИМ-1

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auq@nt-rt.ru || сайт: <https://aqualab.nt-rt.ru/>

Установка водоподготовки для мойки фасадов (мягкая вода) AQUA-LAB УВП-1



Установка водоподготовки для высотной мойки фасадов зданий и окон

ВОДА БЕЗ РАЗВОДОВ
ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ
ВЫСЫХАНИЯ
АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ



КОМПАКТНОСТЬ
УДОБНО ПЕРЕВОЗИТЬ
В МАШИНЕ



ЗАБОР ВОДЫ
ИЗ ВОДОПРОВОДА



ВЫГОДНАЯ ОЧИСТКА
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ФИЛЬТРАЦИИ



ПРОСТОТА И ПРОЧНОСТЬ
ЛЕГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ
УЗЛАМ УСТАНОВКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДО 9 800 ЛИТРОВ В СУТКИ



ДЛЯ МЯГКОЙ ВОДЫ
УСТРАНЯЕТ СОЛИ
ДО 100 PPM



ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ
ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА
УДАЛИТ ОСТАТКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ



ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ




TDS МЕТР
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
СОЛЕЙ



Преимущества:

1. Высококачественная мобильная установка для обработки воды двумя типами очистки:
Обратный осмос (удаляет до 95% растворенных солей)
Деионизация воды (для этого метода используется ионообменная смола, которая удаляет остатки минеральных солей таких как: Натрий, Кальций, Железо, Медь и Хлориды, Сульфаты)
2. Очистка с помощью этой системы позволяет производить водозабор из центрального водопровода
3. Простая компоновка расходников
4. Прочная конструкция
5. Невысокая стоимость расходных элементов

Устройство состоит:



БРЕНД	AQUA-LAB
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	9 800 литров в сутки
РАЗМЕРЫ (ММ)	460x500x1280
ВЕС	40 кг
ГАРАНТИЯ	1 год

Установка водоподготовки для мойки фасадов (жесткая вода) AQUA-LAB УВП-2 12В



Установка водоподготовки для высотной мойки фасадов зданий и окон

ВОДА БЕЗ РАЗВОДОВ
ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ
ВЫСЫХАНИЯ
АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ



КОМПАКТНОСТЬ
УДОБНО ПЕРЕВОЗИТЬ
В МАШИНЕ



ЗАБОР ВОДЫ
ИЗ ВОДОПРОВОДА



ВЫГОДНАЯ ОЧИСТКА
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ФИЛЬТРАЦИИ



ПРОСТОТА И ПРОЧНОСТЬ
ЛЕГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ
УЗЛАМ УСТАНОВКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДО 9 800 ЛИТРОВ В СУТКИ



ДЛЯ МЯГКОЙ ВОДЫ
УСТРАНЯЕТ СОЛИ
ДО 100 PPM



ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ
ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА
УДАЛИТ ОСТАТКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ



ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ




TDS МЕТР
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
СОЛЕЙ

Преимущества:

1. Высококачественная мобильная установка для обработки воды двумя типами очистки:
Обратный осмос (удаляет до 95% растворенных солей)
Деионизация воды (для этого метода используется ионообменная смола, которая удаляет остатки минеральных солей таких как: Натрий, Кальций, Железо, Медь и Хлориды, Сульфаты)
2. Встроенный насос высокого давления для обеспечения максимальной производительности при любом виде забора воды
3. Уникальная система высококачественной очистки воды позволяет производить водозабор не только из центрального водопровода, но и из переносных цистерн и емкостей находящихся в вашем автомобиле
4. Высокая производительность, до 9800 литров в сутки
5. Простая компоновка расходников
6. Прочная конструкция
7. Невысокая стоимость расходных элементов

Устройство состоит:



БРЕНД	AQUA-LAB
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	9 800 литров в сутки
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	8 бар от насоса
РАЗМЕРЫ (ММ)	460x500x1280
ПИТАНИЕ	12 вольт от аккумулятора «AGM» (в комплекте зарядное устройство 220 вольт для аккумулятора)
ВЕС	48 кг
ГАРАНТИЯ	1 год

Установка водоподготовки для мойки фасадов (жесткая вода) AQUA-LAB УВП-2 220В



Установка водоподготовки для высотной мойки фасадов зданий и окон

ВОДА БЕЗ РАЗВОДОВ

ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ
ВЫСЫХАНИЯ
АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ



КОМПАКТНОСТЬ

УДОБНО ПЕРЕВОЗИТЬ
В МАШИНЕ



ЗАБОР ВОДЫ

ИЗ ВОДОПРОВОДА ИЛИ
ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ С ВОДОЙ



ВЫГОДНАЯ ОЧИСТКА

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ФИЛЬТРАЦИИ



ПРОСТОТА И ПРОЧНОСТЬ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ
УЗЛАМ УСТАНОВКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ДО 9 800 ЛИТРОВ В СУТКИ



ОБРАТНЫЙ ОСМОС

УДАЛЯЕТ ДО 95%
РАСТВОРЕННЫХ СОЛЕЙ



ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ

ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА
УДАЛИТ ОСТАТКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ПОДЪЕМ ВОДЫ ДО 50 М




АВТОНОМНОСТЬ

РАБОТАЙТЕ, ТАМ ГДЕ
НЕТ ВОДОПРОВОДА

Преимущества:

1. Высококачественная мобильная установка для обработки воды двумя типами очистки:
Обратный осмос (Удаляет до 95% растворенных солей)
Деионизация воды (для этого метода используется ионообменная смола, которая удаляет остатки минеральных солей таких как: Натрий, Кальций, Железо, Медь и Хлориды, Сульфаты)
2. Встроенный насос высокого давления для обеспечения максимальной производительности при любом виде забора воды
3. Уникальная система высококачественной очистки воды позволяет производить водозабор не только из центрального водопровода, но и из переносных цистерн и емкостей находящихся в вашем автомобиле
4. Высокая производительность, до 9800 литров в сутки
5. Простая компоновка расходников
6. Прочная конструкция

Устройство состоит:



БРЕНД	AQUA-LAB
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	9 800 литров в сутки
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	8 бар от насоса
РАЗМЕРЫ (ММ)	460x500x1280
ПИТАНИЕ	220 вольт
ВЕС	48 кг
ГАРАНТИЯ	1 год

Установка водоподготовки для мойки фасадов (Химия) AQUA-LAB УПВ-ХИМ-1 12В



ТИП НАСОСА	встроенный водяной насос на 12 вольт, 4.7 бар, 4 литра/мин (высота подъема 40 метров) с фильтром
ОБЪЕМ БОЧКИ	43 л
ВРЕМЯ РАБОТЫ	7 часов непрерывной работы без подзарядки
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ	Есть
ПИТАНИЕ	17 ампер/час аккумуляторная батарея с зарядным устройством в 2 ампера, индикатор зарядки
РАЗМЕРЫ (ММ)	890х435х360
ВЕС (Г)	18000
ГАРАНТИЯ	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auq@nt-rt.ru || сайт: <https://aqualab.nt-rt.ru/>